




ООО «КАНМАШ ДСО»

429330, РФ, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Красноармейская, 72

тел./факс: +7(83533) 2-55-55 (многоканальный), 8-800-250-75-00

ИНН 2123010429, КПП 212301001, ОГРН 1052134004295, БИК 049706752

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ГРОХОТА



КАНМАШ

❖ Данные о заказчике	
Наименование организации	
Руководитель организации	
Адрес (юридический и фактический)	
Телефон, факс	
E-mail / сайт	
Контактное лицо	
Место поставки	
Предположительный срок приобретения	
❖ Исходный материал	
Исходный продукт (<i>нужное подчеркнуть или добавить нужное</i>)	Известняки, доломит, мергель, галька речная, песчаник, гранит, мрамор, целит, порфирит, диабаз, ГПС, диорит, ПГС, базальт, горнблендит
Фактическая плотность	_____ т/м ³

Наибольший линейный размер куска	_____ мм
Указать процентное отношение состава материала в общей массе, подаваемого на грохот, %	0-5____%, 5-10____%, 10-15____%, 15-20____%, 20-40____%, 40-70____%, 70-100____%, 100-150____%, 150-200____%, 200-300____%, 300-400____%, 400-500____%, св. 500____%
❖ Конечный продукт	
Выходная фракция, мм	0-5, 5-20, 20-40, 40-70, др. <i>(нужное подчеркнуть или добавить нужное)</i>
Нормативный документ, требованиям которого он должен отвечать	Номер ГОСТ_____ / ОСТ_____ / ТУ_____ / нет
❖ Требование к грохоту <i>(нужное подчеркнуть или добавить нужное)</i>	
Тип	Инерционный / самобалансный / другой
Число ярусов (сит)	1 / 2 / 3 / 4
Размер ячеек, мм x мм	первого (верхнего) яруса - второго яруса - третьего яруса - четвертого яруса - без сит -
Просеивающие поверхности	1. Решетка колосниковая сварная, щель, мм – 20; 30; 40; 60; 80; 100, 150, другое 2. Сито резиновое дисковое наборное с ячейкой, мм – 20x20, 25x25, 30x30, 35x35, 40x40, 45x45, 50x50, 55x55, 60x60, 65x65, 70x70 3. Проволочное сито 4. Другое _____ <i>(указать)</i>
Требуемая производительность	_____ тонн/ч или _____ (м ³ /ч)
Рама для монтажа	Требуется (на салазках или без них) / не требуется
Угол наклона грохота, °	15 / 20 / 25 / 30 / другое
Исполнение	Опорное (на раме) / подвесное
Привод	Слева / справа <i>(смотреть со стороны подачи)</i>
Площадка для обслуживания	Требуется (справа, слева) / не требуется
Шкаф управления	Требуется / не требуется
Дополнительные требования	

❖ Условия монтажа и эксплуатации (нужное подчеркнуть или добавить нужное)	
Монтаж	На фундаменте / на раме /др.
Запуск в работу	А) Полностью собственными силами Б) Монтаж – собственными силами, пусконаладка - поставщиком В) Шеф-монтаж
Категория размещения по ГОСТ 15150	А) У1 (на открытом воздухе) Б) У2 (под навесом или в помещении) В) другое _____ (указать)
Режим работы	Непрерывный / периодический
Сменность	1 смена / 2 смены / 3 смены
Сезонность	С _____ (мес.) по _____ (мес)

Благодарим за сотрудничество!

Информацию просим направить на электронный адрес: oldementeva@mail.ru

Контактные тел./факс: +7 (8352) 55-71-61; 8-917 679 31 88

